


guzzanti

**CHLADICÍ VITRÍNA
CHLADIACA VITRÍNA
CHŁODZIARKA DO NAPOJÓW
HŰTŐSZEKRENY
KÜHLVITRINE
FREEZING CABINET**

GZ-110G



**Návod k obsluze
Návod na obsluhu
Instrukcja obsługi
Használati útmutató
Gebrauchsanleitung
Instruction manual**

(Vzhled, barva a vzor spotřebiče se budou lišit od skutečného spotřebiče.)

- Norma implementace: IEC 60335-1, IEC 60335-2-89, ISO 23953.
- Před použitím si pozorně přečtěte tento návod k obsluze a po přečtení si jej řádně uschovejte.
- Před použitím spotřebiče nezapomeňte odstranit všechny jeho obaly.
- Produkty naší společnosti se neustále zlepšují a v případě potřeby se vyskytnou aktualizace bez předchozího upozornění.
- Naše společnost si vyhrazuje právo na interpretaci tohoto návodu k obsluze.
- Norma není v této specifikaci specifikována podle aktuální nejnovější platné verze.



Při používání, údržbě a likvidaci spotřebiče věnujte pozornost všem symbolům, které jsou podobné symbolu uvedenému na obrázku. Tento žlutý nebo oranžový symbol se nachází na zadním panelu spotřebiče nebo v blízkosti jeho kompresoru.

Je to symbol varování před rizikem vzniku požáru, který upozorňuje na to, že v chladicích potrubích a kompresoru se nacházejí hořlavé materiály.

Během používání, údržby a likvidace uchovávejte spotřebič mimo dosah hořlavých zdrojů.


BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ (SE KTERÝMI JE POTŘEBA SE OBEZNÁMIT PŘED POUŽÍVÁNÍM SPOTŘEBIČE)

1. Tento spotřebič není určen k používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem nebo jim nebyly poskytnuty pokyny týkající se používání spotřebiče osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
2. Děti by měly být pod dohledem, aby se zajistilo, že si nehrají se spotřebičem.
3. Tento spotřebič mohou používat děti ve věku od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a vědomostí, jsou-li pod dohledem, nebo pokud jim byly poskytnuty pokyny týkající se bezpečného používání spotřebiče a rozumějí souvisejícím rizikům. Děti si nesmí se spotřebičem hrát. Čištění a údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.
4. Je-li napájecí kabel poškozený, musí jej vyměnit výrobce, jeho servisní zástupce nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se předešlo nebezpečí.
5. Neskladujte v tomto spotřebiči výbušné látky, jako jsou aerosolové plechovky s hořlavým hnacím plynem.
6. VAROVÁNÍ: Udržujte všechny větrací otvory ve spotřebiči volné a bez překážek.
7. VAROVÁNÍ: K urychlení procesu odmrazování nepoužívejte mechanická zařízení ani jiné prostředky, s výjimkou těch, které doporučuje výrobce.
8. VAROVÁNÍ: Nepoškozujte chladicí okruh.
9. VAROVÁNÍ: Uvnitř prostorů pro potraviny/led nepoužívejte elektrické spotřebiče, pokud nejsou typem doporučeným výrobcem.
10. Hladina akustického tlaku měřená kritériem A je nižší než 70 dB(A).
11. Spotřebič musí být v průběhu čištění nebo údržby a při výměně jednotlivých dílů odpojen od zdroje napájení. Vytažení zástrčky musí být provedeno tak, aby mohla obsluha z kteréhokoli místa, ke kterému má přístup zkontrolovat, zda je zástrčka vytažena z elektrické zásuvky.
12. Tento spotřebič používá standardní elektrickou zásuvku s proudem 10 A nebo více. V každém případě se ujistěte, zda je použitá elektrická zásuvka připojena k uzemňovacímu vodiči a neupravujte napájecí kabel ani zástrčku.
13. Nikdy nepoškozujte napájecí kabel ani nepoužívejte poškozený napájecí kabel.
14. Dojde-li k úniku hořlavého plynu, neodpojujte zástrčku z elektrické sítě. Abyste předešli vzniku jisker a požáru, měli byste okamžitě zavřít zdroj plynu a otevřením okna zajistit dostatečné větrání a odsávání.
15. Neumísťujte tento spotřebič na mokré místo, kde by mohla snadno stříkat voda. Nestříkejte na spotřebič vodu a spotřebič čistěte tak, aby nedošlo k poškození elektrické izolace.
16. Při přemísťování spotřebiče byste měli nejprve vytáhnout zástrčku z elektrické zásuvky. Pokud se ve vnitřním prostoru spotřebiče nacházejí nějaké předměty, vyjměte je a potom spotřebič pomalu přesouvejte pomocí spodních koleček. Chcete-li spotřebič přemísťovat do určité větší vzdálenosti, použijte k tomu vozík.

17. Při likvidaci spotřebiče se ujistěte, zda se nachází mimo dosah ohně, abyste předešli nehodám. Odstraňte dvířka spotřebiče, abyste zabránili dětem vniknout dovnitř a hrát si ve spotřebiči. Spotřebič určený k likvidaci by měl být předán na sběrném dvoře určeném ke zpracování elektrických a elektronických zařízení.
18. Maximální nosnost každé poličky spotřebiče je 30 kg. Nepřetěžujte je, v opačném případě to povede k poškození spotřebiče.

HLAVNÍ ČÁSTI SPOTŘEBIČE

Schematické zobrazení hlavních komponentů spotřebiče



Z důvodu vylepšování spotřebiče nemusí být spotřebič, který jste si zakoupili, zcela shodný se zobrazeními v tomto návodu k obsluze.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Model	GZ-110G
Typ klimatické třídy	5
Jmenovité napětí (V~)	220
Jmenovitá frekvence (Hz)	50
Rozměry spotřebiče Š x H x V (mm)	464 x 532 x 96

32 °C ± 2 °C na spotřebičích s klimatickou třídou 0, 1, 2, 3, 4, 6 nebo 8;

43 °C ± 2 °C na spotřebičích s klimatickou třídou 5 nebo 7.



SEZNAM OBSAHU BALENÍ

Návod k obsluze	1
Poličky	2

Poznámka: Spotřebiče jsou přizpůsobeny zákazníkovi a podrobnosti o balení se musí řídit skutečnými spotřebiči (bez příslušenství jako je rukojeť dvířek).

INSTALAČNÍ POKYNY

- Pro zajištění bezpečnosti musí být elektrické zásuvky nainstalovány se spolehlivým uzemňovacím vodičem.
- Abyste předešli přehřátí kabelů a jejich následnému vznícení, nesdílejte elektrické zásuvky s jinými elektrickými spotřebiči. Spotřebič nainstalujte na dobře větrané, suché a chladné místo, abyste se vyhnuli přímému slunečnímu záření a abyste se vyhnuli různým zdrojům tepla a plynovým nebo elektrickým spotřebičům.
- Před instalací zkontrolujte pevnost povrchu a jeho vyrovnání, v opačném případě může dojít k vyhnutí a vykloubení dvířek spotřebiče.
- Abyste předešli nehodám, důkladně zkontrolujte všechny další faktory, které mohou způsobit spolehlivé upevnění spotřebiče.
- Při instalaci se ujistěte, že spotřebič není nakloněný, abyste předešli vypadnutí zboží. Elektrická zásuvka musí být umístěna do vzdálenosti 1,2 m od výstupu napájecího kabelu na vnějším krytu spotřebiče.



SVĚTLO

Otočný ovladač regulátoru teploty

Způsob použití:

- Uživatelé si mohou nastavit otočný ovladač regulátoru teploty podle vlastních potřeb.
- Když se otočný ovladač regulátoru teploty otočí do polohy „0“, chladicí systém se vypne.
- Regulátor teploty má 7 stupňů rozsahu nastavení teploty. Stupně 1–7 rozsahu chlazení od slabého chlazení, přičemž 7 je nejsilnější chlazení. Obecně je při jeho používání nejlepší nastavit otočný ovladač regulátoru teploty do střední polohy.
- „Spínač osvětlení“ ovládá zapnutí/vypnutí systému osvětlení. Stisknutím spínače do polohy "I" zapnete osvětlení a stisknutím spínače do polohy "0" vypnete osvětlení.

NÁZVY A OBSAH ŠKODLIVÝCH LÁTEK VE SPOTŘEBIČI

Název a obsah škodlivých látek obsažených v tomto spotřebiči						
Název dílu	Nebezpečný materiál					
	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
Izolační vrstva	○	○	○	○	○	○
Chladicí médium	○	○	○	○	○	○
Spojovací prvek	○	○	○	○	○	○
Napájecí kabel, Připojovací kabel	○	○	○	○	○	○
Plastové díly	○	○	○	○	○	○
Poličky	○	○	○	○	○	○
Termostat	×	○	○	○	○	○
Ventilátor, motor	○	○	○	○	○	○
Chladicí potrubí	○	○	○	○	○	○
Obalový materiál	○	○	○	○	○	○
Kovové díly	○	○	○	○	○	○
Snímač	×	○	○	○	○	○



Správná likvidace tohoto zařízení

Tento symbol na zařízení nebo na jeho obalu označuje, že s tímto zařízením se nesmí zacházet jako s domovním odpadem.

Namísto toho byste zařízení měli předat na příslušném sběrném místě pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Zabezpečením správné likvidace tohoto zařízení pomůžete předcházet potenciálním negativním vlivům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak mohly být způsobeny nesprávnou manipulací s tímto zařízením.

Podrobnější informace o recyklaci tohoto zařízení získáte na místním zastupitelstvu, ve službě na likvidaci domovního odpadu nebo v prodejně, kde jste toto zařízení zakoupili.

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

- Udržujte vnější povrch spotřebiče čistý a pravidelně z něj odstraňujte prach. Při čištění povrchu na něj nestříkejte vodu ani neoplachujte vodou, abyste neovlivnili izolační vlastnosti elektrických spotřebičů.
- Při čištění spotřebiče nejprve odpojte napájení, jemně jej otřete měkkým hadříkem navlhčeným ve vodě, nebo použijte čisticí prostředek a poté čisticí prostředek setřete vodou.
- Aby se předešlo poškození ochranné vrstvy spotřebiče, je zakázáno používat k čištění vnějšího povrchu tvrdé nebo ostré čisticí prostředky.
- Nepoužívejte kyselé ani zásadité čisticí prostředky, jako je například olej, vroucí vodu, kartáček a jiné čisticí prostředky.
- Po vyčištění připojte napájení a zkontrolujte, zda je spínač nebo termostat v nastavené poloze.
- Když je ve spotřebiči silná námraza, vyjměte z vnitřního prostoru spotřebiče všechny položky a nechte otevřená dvířka spotřebiče, aby se námraza rozmrazila.
- Při odmrazování námrazy nepoužívejte ostrou kovovou škrabku, abyste nepoškodili vnitřní povrch spotřebiče nebo nepropíchlí chladicí potrubí.
- Pokud nebudete spotřebič delší dobu používat, odpojte zástrčku z elektrické sítě, vyčistěte vnitřní povrch spotřebiče, po úplném vysušení zavřete dvířka a přikryjte gumovým sáčkem.

ODSTRANĚNÍ MOŽNÝCH PROBLÉMŮ

Problém	Příčina	Řešení
Spotřebič nechladí	V elektrické zásuvce není elektrická energie	Zkontrolujte, zda je elektrická zásuvka napájena.
	Zkontrolujte, zda je napětí stabilní	Zkontrolujte, zda je napětí v elektrické zásuvce normální.
	Přepínač chlazení není zapnutý nebo je poškozený	Zkontrolujte, zda je zapnutý přepínač chlazení. Pokud je přepínač poškozený, je třeba jej vyměnit.
	Otočný ovladač regulace teploty není nastaven na svém místě	Zkontrolujte, zda je otočný ovladač regulace teploty ve správné poloze.
	Porucha chladicího systému	Kontaktujte servisní středisko ohledně opravy chladicího systému.
Chladicí výkon je slabý	Nedostatečné větrání a odvod tepla chladicího systému	Zkontrolujte, zda větrací otvory nejsou zablokovány.
	Spotřebič je vystaven přímému slunečnímu záření	Umístěte spotřebič na méně slunné místo.
	Těsnění dvířek spotřebiče je opotřebované a netěsní	Vyměňte těsnění dvířek.
	Vnitřní teplota v místnosti je velmi vysoká	Vyvětrejte interiér za účelem udržení vnitřní teploty pod 32 °C.
	Nadměrné blokování proudění vzduchu ve vnitřním prostoru spotřebiče	Ujistěte se, zda je vzduchový kanálek spotřebiče volný a není zablokovaný.
	Ventilátor se neotáčí	Kontaktujte servisní středisko ohledně výměny ventilátoru.
Kompresor se nezastaví	Spotřebič je vystaven přímému slunečnímu záření	Umístěte spotřebič na méně slunné místo.
	Nastavená teplota na termostatu je velmi nízká	Změňte nastavenou teplotu na termostatu.
	Nedostatečné větrání a odvod tepla chladicího systému	Ponechtejete dostatečný prostor kolem spotřebiče pro zajištění větrání.
	Porucha chladicího systému	Kontaktujte servisní středisko ohledně opravy chladicího systému.
Z vnitřního prostoru spotřebiče je cítit neobvyklý zápach	Jedná se o zápach izolačního materiálu nově zakoupeného spotřebiče	Umístěte spotřebič na dobře větrané místo a otevřete dvířka spotřebiče pro zajištění dostatečného větrání.
	Položkám ve spotřebiči uplynula doba spotřeby a zkazily se	Pravidelně kontrolujte a vyhazujte zkažené potraviny.
	Spotřebič není vodorovně, což vede k hromadění vody	Umístěte spotřebič do vodorovné polohy, abyste zajistili odtékání vody.
	Znečištění ve spotřebiči	Pravidelně odstraňujte vodu a nečistoty z vnitřního prostoru spotřebiče, abyste zajistili čistotu a pořádek.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Záruka na tento spotřebič představuje 24 měsíců od data zakoupení. Nárok na záruku je možné uplatnit pouze po předložení originálu dokladu o zakoupení výrobku (paragon, faktura) s typovým označením výrobku, datem prodeje a čitelným razítkem prodejce. Záruka zahrnuje výměnu nebo opravu částí spotřebiče, které se poškodí z důvodu poruch ve výrobě spotřebiče. Po uplynutí záruční doby bude spotřebič opraven za poplatek. Výrobce neodpovídá za poškození nebo úrazy osob, zvířat z důvodu nesprávného použití spotřebiče a nedodržení pokynů v návodu k použití. Výrobek je určen výhradně jako domácí spotřebič pro použití v domácnosti. Smluvní záruka je 6 měsíců, pokud je kupující podnikatel - fyzická osoba a spotřebič kupuje pro podnikatelskou činnost nebo komerční využití (§ 429 Obchodního zákoníku). Záruka se snižuje dle § 619 odst. 2 občanského zákoníku na 6 měsíců pro: žárovky, baterie, křemíkové a halogenové trubice.

Záruka se nevztahuje

- jakékoliv mechanické poškození výrobku nebo jeho části
- na vady způsobené nevhodným zacházením nebo umístěním.
- je-li zařízení obsluhováno v rozporu s návodem, případně zásahem neoprávněné osoby.
- nesprávné používání, skladování nebo přenášení.
- na záruku 24 měsíců se nevztahují opravy, například: výměna žárovky, trubice, čištění a odvápnování kávovarů, žehliček, zvlhčovačů, atd. Zde bude účtováno servisem za smluvní cenu.
- pokud nebude při kontrole přístroje zjištěna žádná závada nebo nebudou splněny záruční podmínky, uhradí režijní náklady spojené s kontrolou nebo opravou výrobku kupující.
- zákazník ztrácí záruku při používání výrobků k profesionální či jiné výdělečné činnosti v provozovnách.
- závada byla způsobena vnějšími a živelnými podmínkami (např. poruchami v elektrické síti nebo bytové instalaci)
- záruka se netýká poškození vnějšího vzhledu nebo jiných, které nebrání standardní obsluze.

Pokud zboží při uplatňování vady ze strany spotřebitele bude zasláno poštou nebo přepravní službou musí být zabaleno v obalu vhodném pro přepravu tak, aby se zabránilo poškození výrobku.

Zodpovědný zástupce za servis pro ČR na značky: ARDES, Guzzanti, Scarlett, Luxell, Graef

CERTES spol. s r.o.

Donínská 83

463 34 Hrádek nad Nisou

Tel./fax 482771487 - příjem oprav- servis.

Tel./fax 482718718 - náhradní díly

Mobil: 721018073, 731521116, 608719174

Pracovní doba 8 - 16,30

www: certes.info, e-mail: certes@certes.info



Záruční list

Tento oddíl vyplňte prosím hůlkovým písmem a přiložte k výrobku.

Odesílatel:

Příjmení/jméno:

Stát/PSČ/obec/ulice:

Telefonní číslo:

Číslo/označení (zbožní) položky:

Datum/místo prodeje:

Popis závady:

.....

Dátum/podpis:

Záruka se nevztahuje.

Zašlete prosím neopravený výrobek za cenu poštovného zpět.

Sdělte mi, kolik budou činit náklady. Opravte výrobek za úhradu.

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (domácnosti)



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu.

Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci doručte tyto výrobky na určená sběrná místa, kde budou přijata zdarma. Alternativně v některých zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové uživatele v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný jen v Evropské unii.

Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

Dovozce:

PRIVEST s.r.o.

Na Zlatnici 301/2

Praha 4, PSČ 147 00

www: www.privest.cz

Email: info@privest.cz

Telefon: (+420) 241 410 819

(Vzhľad, farba a vzor spotrebiča sa budú líšiť od skutočného spotrebiča.)

- Norma implementácie: IEC 60335-1, IEC 60335-2-89, ISO 23953.
- Pred použitím si pozorne prečítajte tento návod na obsluhu a po prečítaní si ho riadne uschovajte.
- Pred použitím spotrebiča nezabudnite odstrániť všetky jeho obaly.
- Produkty našej spoločnosti sa neustále zlepšujú a v prípade potreby sa vyskytnú aktualizácie bez predchádzajúceho upozornenia.
- Naša spoločnosť si vyhradzuje právo na interpretáciu tohto návodu na obsluhu.
- Norma nie je v tejto špecifikácii špecifikovaná podľa aktuálnej najnovšej platnej verzie.



Pri používaní, údržbe a likvidácii spotrebiča venujte pozornosť všetkým symbolom, ktoré sú podobné symbolu uvedenému na obrázku. Tento žltý alebo oranžový symbol sa nachádza na zadnom paneli spotrebiča alebo v blízkosti jeho kompresora.

Je to symbol varovania pred rizikom vzniku požiaru, ktorý upozorňuje na to, že v chladiacich potrubíach a kompresore sa nachádzajú horľavé materiály.

V priebehu používania, údržby a likvidácie uchovávajte spotrebič mimo dosahu horľavých zdrojov.


BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA (S KTORÝMI JE POTREBNÉ SA OBOZNÁMIŤ PRED POUŽÍVANÍM SPOTREBIČA)

1. Tento spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí, ak nie sú pod dohľadom alebo im neboli poskytnuté pokyny týkajúce sa používania spotrebiča osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
2. Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa zabezpečilo, že sa nehrajú so spotrebičom.
3. Tento spotrebič môžu používať deti vo veku od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí, ak sú pod dohľadom alebo ak im boli poskytnuté pokyny týkajúce sa bezpečného používania spotrebiča a rozumejú súvisiacim rizikám. Deti sa nesmú so spotrebičom hrať. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
4. Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
5. Neskladujte v tomto spotrebiči výbušné látky, ako sú aerosólové plechovky s horľavým hnacím plynom.
6. VAROVANIE: Udržujte všetky vetracie otvory v spotrebiči voľné a bez prekážok.
7. VAROVANIE: Na urýchlenie procesu odmrazovania nepoužívajte mechanické zariadenia ani iné prostriedky, s výnimkou tých, ktoré odporúča výrobca.
8. VAROVANIE: Nepoškodzujte chladiaci okruh.
9. VAROVANIE: Vo vnútri priestorov na potraviny/lad nepoužívajte elektrické spotrebiče, ak nie sú typom odporúčaným výrobcom.
10. Hladina akustického tlaku meraná kritériom A je nižšia ako 70 dB(A).
11. Spotrebič musí byť v priebehu čistenia alebo údržby a pri výmene jednotlivých dielov odpojený od zdroja napájania. Vytiahnutie zástrčky musí byť vykonané tak, aby mohla obsluha z ktoréhokoľvek miesta, ku ktorému má prístup skontrolovať, či je zástrčka vytiahnutá z elektrickej zásuvky.
12. Tento spotrebič používa štandardnú elektrickú zásuvku s prúdom 10 A alebo viac. V každom prípade sa uistite, či je použitá elektrická zásuvka pripojená k uzemňovaciemu vodiču a neupravujte napájací kábel ani zástrčku.
13. Nikdy nepoškodzujte napájací kábel ani nepoužívajte poškodený napájací kábel.
14. Ak dôjde k úniku horľavého plynu, neodpájajte zástrčku z elektrickej siete. Aby ste predišli vzniku iskiev a požiaru, mali by ste okamžite zatvoriť zdroj plynu a otvorením okna zabezpečiť dostatočné vetranie a odsávanie.
15. Neumiestňujte tento spotrebič na mokré miesta, kde by mohol ľahko striekať voda. Nestriekajte na spotrebič vodu a spotrebič čistite tak, aby nedošlo k poškodeniu elektrickej izolácie.
16. Pri premiestňovaní spotrebiča by ste mali najskôr vytiahnuť zástrčku z elektrickej zásuvky. Ak sa v vo vnútornom priestore spotrebiča nachádzajú nejaké predmety, vyberte ich a potom spotrebič pomaly presúvajte pomocou spodných koliesok. Ak chcete spotrebič premiestňovať do určitej väčšej vzdialenosti, použite na to vozík.

17. Pri likvidácii spotrebiča sa uistite, či sa nachádza mimo dosahu ohňa, aby ste predišli nehodám. Odstráňte dverka spotrebiča, aby ste zabránili deťom vniknúť dovnútra a hrať sa v spotrebiči. Spotrebič určený na likvidáciu by mal byť odovzdaný na zbernom dvore určenom na spracovanie elektrických a elektronických zariadení.
18. Maximálna nosnosť každej poličky spotrebiča je 30 kg. Nepreťažujte ich, v opačnom prípade to povedie k poškodeniu spotrebiča.

HLAVNÉ ČASTI SPOTREBIČA

Schematické zobrazenie hlavných komponentov spotrebiča



Z dôvodu vylepšovania spotrebiča nemusí byť spotrebič, ktorý ste si zakúpili, úplne zhodný so zobrazeniami v tomto návode na obsluhu.

TECHNICKÉ PARAMETRE

Model	GZ-110G
Typ klimatickej triedy	5
Menovité napätie (V~)	220
Menovitá frekvencia (Hz)	50
Rozmery spotrebiča Š x H x V (mm)	464 x 532 x 96

32 °C ± 2 °C na spotrebičoch s klimatickou triedou 0, 1, 2, 3, 4, 6 alebo 8;
43 °C ± 2 °C na spotrebičoch s klimatickou triedou 5 alebo 7.



ZOZNAM OBSAHU BALENIA

Návod na obsluhu	1
Poličky	5

Poznámka: Spotrebiče sú prispôsobené zákazníkovi a podrobnosti o balení sa musia riadiť skutočnými spotrebičmi (bez príslušenstva ako je rukoväť dvierok).

INŠTALAČNÉ POKYNY

- Na zaistenie bezpečnosti musia byť elektrické zásuvky nainštalované so spoľahlivým uzemňovacím vodičom.
- Aby ste predišli prehriatiu káblov a ich následnému vznieteniu, nezdieľajte elektrické zásuvky s inými elektrickými spotrebičmi. Spotrebič nainštalujte na dobre vetrané, suché a chladné miesto, aby ste sa vyhli priamemu slnečnému žiareniu a aby ste sa vyhli rôznym zdrojom tepla a plynovým alebo elektrickým spotrebičom.
- Pred inštaláciou skontrolujte pevnosť povrchu a jeho vyrovnanie, v opačnom prípade môže dôjsť k vyhnutiu a vyklbeniu dvierok spotrebiča.
- Aby ste predišli nehodám dôkladne skontrolujte všetky ďalšie faktory, ktoré môžu spôsobiť spoľahlivé upevnenie spotrebiča.
- Pri inštalácii sa uistite, že spotrebič nie je naklonený, aby ste predišli vypadnutiu tovaru. Elektrická zásuvka musí byť umiestnená do vzdialenosti 1,2 m od výstupu napájacieho kábla na vonkajšom kryte spotrebiča.



SVETLO

Otočný ovládač regulátora teploty

Spôsob použitia:

- Používatelia si môžu nastaviť otočný ovládač regulátora teploty podľa vlastných potrieb.
- Keď sa otočný ovládač regulátora teploty otočí do polohy „0“, chladiaci systém sa vypne.
- Regulátor teploty má 7 stupňov rozsahu nastavenia teploty. Stupne 1 - 7 rozsahu chladenia od slabého chladenia, pričom 7 je najsilnejšie chladenie. Vo všeobecnosti je pri jeho používaní najlepšie nastaviť otočný ovládač regulátora teploty do strednej polohy.
- „Spínač osvetlenia“ ovláda zapnutie/vypnutie systému osvetlenia. Stlačením spínača do polohy „I“ zapnete osvetlenie a stlačením spínača do polohy „0“ vypnete osvetlenie.

NÁZVY A OBSAH ŠKODLIVÝCH LÁTOK V SPOTREBIČI

Názov a obsah škodlivých látok obsiahnutých v tomto spotrebiči						
Názov dielu	Nebezpečný materiál					
	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
Izolačná vrstva	○	○	○	○	○	○
Chladiace médium	○	○	○	○	○	○
Spojovací prvok	○	○	○	○	○	○
Napájací kábel, Prípojovací kábel	○	○	○	○	○	○
Plastové diely	○	○	○	○	○	○
Poličky	○	○	○	○	○	○
Termostat	×	○	○	○	○	○
Ventilátor, motor	○	○	○	○	○	○
Chladiace potrubie	○	○	○	○	○	○
Obalový materiál	○	○	○	○	○	○
Kovové diely	○	○	○	○	○	○
Snímač	×	○	○	○	○	○



Správna likvidácia tohto zariadenia

Tento symbol na zariadení alebo na jeho obale označuje, že s týmto zariadením sa nesmie zaobchádzať ako s domovým odpadom.

Namiesto toho by ste zariadenie mali odovzdať na príslušnom zbernom mieste pre recykláciu elektrických a elektronických zariadení.

Zabezpečením správnej likvidácie tohto zariadenia pomôžete predchádzať potenciálnym negatívnym vplyvom pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak mohli byť spôsobené nesprávnou manipuláciou s týmto zariadením. Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto zariadenia získate na miestnom zastupiteľstve, v službe na likvidáciu domového odpadu alebo v predajni, kde ste toto zariadenie zakúpili.

ÚDRŽBA A ČISTENIE

- Udržiavajte vonkajší povrch spotrebiča čistý a pravidelne z neho odstraňujte prach. Pri čistení povrchu naň nestriekajte vodu, ani neoplachujte vodou, aby ste neovplyvnili izolačné vlastnosti elektrických spotrebičov.
- Pri čistení spotrebiča najskôr odpojte napájanie, jemne ho utrite mäkkou handričkou navlhčenou vo vode, alebo použite čistiaci prostriedok a potom čistiaci prostriedok zotrite vodou.
- Aby sa predišlo poškodeniu ochranej vrstvy spotrebiča, je zakázané používať na čistenie vonkajšieho povrchu tvrdé alebo ostré čistiace prostriedky.
- Nepoužívajte kyslé ani zásadité čistiace prostriedky, ako je napríklad olej, vriacu vodu, kefku a iné čistiace prostriedky.
- Po vyčistení pripojte napájanie a skontrolujte, či je spínač alebo termostat v nastavenej polohe.
- Keď je v spotrebiči hrubá vrstva námrazy, vyberte z vnútorného priestoru spotrebiča všetky položky a nechajte otvorené dvierka spotrebiča, aby sa námraza rozmrazila.
- Pri odmrazovaní námrazy nepoužívajte ostrú kovovú škrabku, aby ste nepoškodili vnútorný povrch spotrebiča alebo neprepichli chladiace potrubie.
- Ak nebudete spotrebič dlhší čas používať, odpojte zástrčku z elektrickej siete, vyčistite vnútorný povrch spotrebiča, po úplnom vysušení zatvorte dvierka a prikryte gumeným vreckom.

ODSTRÁNENIE MOŽNÝCH PROBLÉMOV

Problém	Príčina	Riešenie
Spotrebič nechladí	V elektrickej zásuvke nie je elektrická energia	Skontrolujte, či je elektrická zásuvka napájaná.
	Skontrolujte, či je napätie stabilné	Skontrolujte, či je napätie v elektrická zásuvke normálne.
	Prepínač chladenia nie je zapnutý alebo je poškodený	Skontrolujte, či je zapnutý prepínač chladenia. Ak je prepínač poškodený, je potrebné ho vymeniť.
	Otočný ovládač regulácie teploty nie je nastavený na svojom mieste	Skontrolujte, či je otočný ovládač regulácie teploty v správnej polohe.
	Porucha chladiaceho systému	Kontaktujte servisné stredisko ohľadom opravy chladiaceho systému.
Chladiaci výkon je slabý	Nedostatočné vetranie a odvod tepla chladiaceho systému	Skontrolujte, či vetracie otvory nie sú zablokované.
	Spotrebič je vystavený priamemu slnečnému žiareniu	Umiestnite spotrebič na menej slnečné miesto.
	Tesnenie dvierok spotrebiča je opotrebované a netesní	Vymeňte tesnenie dvierok.
	Vnútorňá teplota v miestnosti je veľmi vysoká	Vyvetrajte interiér za účelom udržania vnútornej teploty pod 32 °C.
	Nadmerné blokovanie prúdenia vzduchu vo vnútornom priestore spotrebiča	Uistite sa, či je vzduchový kanálik spotrebiča voľný a nie je zablokováný.
	Ventilátor sa neotáča	Kontaktujte servisné stredisko ohľadom výmeny ventilátora.
Kompresor sa nezastaví	Spotrebič je vystavený priamemu slnečnému žiareniu	Umiestnite spotrebič na menej slnečné miesto.
	Nastavená teplota na termostate je veľmi nízka	Zmeňte nastavenú teplotu na termostate.
	Nedostatočné vetranie a odvod tepla chladiaceho systému	Ponechajte dostatočný priestor okolo spotrebiča na zaistenie vetrania.
	Porucha chladiaceho systému	Kontaktujte servisné stredisko ohľadom opravy chladiaceho systému.
Z vnútorného priestoru spotrebiča je cítiť neobvyklý zápach	Ide o zápach izolačného materiálu novo zakúpeného spotrebiča	Umiestnite spotrebič na dobre vetrané miesto a otvorte dvierka spotrebiča na zaistenie dostatočného vetrania.
	Položky v spotrebiči majú uplynutú dobu spotreby a pokazili sa	Pravidelne kontrolujte a vyhadzujte pokazené potraviny.
	Spotrebič nie je vodorovne, čo vedie k hromadeniu vody	Umiestnite spotrebič do vodorovnej polohy, aby ste zabezpečili odtekanie vody.
	Znečistenie v spotrebiči	Pravidelne odstraňujte vodu a nečistoty z vnútorného priestoru spotrebiča, aby ste zaistili čistotu a poriadok.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Záruka na tento spotrebič predstavuje 24 mesiacov od dátumu zakúpenia. Nárok na záruku je možné uplatniť len po predložení originálu dokladu o zakúpení výrobku (paragón, faktúra) s typovým označením výrobku, dátumom predaja a čitateľnou pečiatkou predajcu. Záruka zahŕňa výmenu alebo opravu častí spotrebiča, ktoré sa poškodia z dôvodu porúch vo výrobe spotrebiča. Po uplynutí záručnej doby bude spotrebič opravený za poplatok. Výrobca nezodpovedá za poškodenia alebo úrazy osôb, zvierat z dôvodu nesprávneho použitia spotrebiča a nedodržania pokynov v návode na obsluhu. Výrobok je určený výhradne ako domáci spotrebič pre použitie v domácnosti. Zmluvná záruka je 6 mesiacov, ak je kupujúci podnikateľ - fyzická osoba a spotrebič kupuje pre podnikateľskú činnosť alebo komerčné využitie. Záruka sa znižuje podľa občianskeho zákonníka na 6 mesiacov pre: žiarovky, batérie, kremíkové a halogénové trubice.

Záruka sa nevzťahuje na

- akékoľvek mechanické poškodenie výrobku alebo jeho časti
- na chyby spôsobené nevhodným zaobchádzaním alebo umiestnením.
- ak je zariadenie obsluhované v rozpore s návodom, prípadne zásahom neoprávnenej osoby.
- nesprávne používaný, skladovaný alebo prenášaný.
- na záruku 24 mesiacov sa nevzťahujú opravy, napríklad: výmena žiarovky, trubice, čistenie a odváňovanie kávovarov, žehličiek, zvlhčovačov, atď. Tu bude účtované servisom za zmluvnú cenu.
- ak nebude pri kontrole zariadenia zistená žiadna porucha alebo nebudú splnené záručné podmienky, uhradí režijné náklady spojené s kontrolou alebo opravou výrobku kupujúci.
- zákazník stráca záruku pri používaní výrobkov na profesionálnej alebo inej zárobkovej činnosti v prevádzkach.
- porucha bola spôsobená vonkajšími a živelnými podmienkami (napr. poruchami v elektrickej sieti alebo bytovej inštalácii).
- záruka sa netýka poškodenia vonkajšieho vzhľadu alebo iných, ktoré nebránia štandardnej obsluhu.

Ak tovar pri uplatňovaní poruchy zo strany spotrebiteľa bude zasielaný poštou alebo prepravnou službou, musí byť zabalený v obale vhodnom pre prepravu tak, aby sa zabránilo poškodeniu výrobku.

Zodpovedný zástupca za servis pre SR

ČERTES SK, s.r.o.

Pažite č. 42

010 09 Žilina

tel./fax: +421 41 5680 171, 5680 173

mobil: +421 905 259213

+421 907 241912

Pracovná doba Po-Pia. 9:00 - 15:00

e-mail: certes.sk@gmail.com

certes@eslovakia.sk



Záručný list

Tento oddiel vyplňte prosím paličkovým písmom a priložte k výrobku.

Odosielateľ:

Priezvisko/meno:

Štát/PSČ/obec/ulica:

Telefónne číslo:

Číslo/označenie (tovaru) položky:

Dátum/miesto predaja:

Popis poruchy:

.....


Dátum/podpis:

Záruka sa nevzťahuje.

Zašlite prosím neopravený výrobok za cenu poštovného späť.

Informujte ma, koľko budú predstavovať náklady. Opravte výrobok za úhradu.

Informácie o likvidácii opotrebovaného elektrického zariadenia (súkromné domácnosti)



Tento symbol na produktoch a/alebo na priložených dokumentoch znamená, že sa pri likvidácii nesmú elektrické a elektronické zariadenia miešať so všeobecným domácim odpadom.

V záujme správneho obhospodarovania, obnovy a recyklácie odveďte, prosím, tieto produkty na určené zberné miesta, kde budú prijaté bez poplatku. V niektorých krajinách je možné tieto produkty vrátiť priamo miestnemu maloobchodu v prípade, ak si objednáte podobný nový výrobok. Správna likvidácia týchto produktov pomôže ušetriť hodnotné zdroje a zabrániť možným negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a prostredie, ktoré môžu inak vzniknúť v dôsledku nesprávneho zaobchádzania s odpadom. Bližšie informácie o najbližšom zbernom mieste získate na miestnom úrade.

V prípade nesprávnej likvidácie odpadu môžu byť uplatnené pokuty v súlade s platnou legislatívou.

Pre právnické osoby v Európskej únii

Ak potrebujete zlikvidovať opotrebované elektrické a elektronické zariadenia, bližšie informácie získate od svojho miestneho predajcu alebo dodávateľa.

Informácie o likvidácii v krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný len v Európskej únii. Ak si želáte zlikvidovať toto zariadenie, obráťte sa na miestny úrad alebo predajcu a poinformujte sa o správnom spôsobe likvidácie tohto typu odpadu.

Dovozca:

PRIVEST s.r.o.

Na Zlatnici 301/2

Praha 4, PSČ 147 00

www: www.privest.cz

Email: info@privest.cz

Telefón: (+420) 241 410 819

(Wygląd, kolor i wzór urządzenia przedstawionego w instrukcji obsługi mogą różnić się od zakupionego urządzenia.)

- Norma implementacyjna: IEC 60335-1, IEC 60335-2-89, ISO 23953.
- Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi przed użyciem urządzenia i jej prawidłowe przechowywanie po jej przeczytaniu.
- Należy usunąć całe opakowanie urządzenia przed jego użyciem.
- Produkty naszej firmy są stale ulepszane i w razie potrzeby będą aktualizowane bez wcześniejszego powiadomienia.
- Nasza firma zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszej instrukcji obsługi.
- Norma produktu nie została określona w niniejszej specyfikacji zgodnie z aktualną najnowszą obowiązującą wersją.



Podczas użytkowania, konserwacji i utylizacji urządzenia należy zwrócić uwagę na wszystkie symbole, które są podobne do symbolu pokazanego na rysunku. Ten żółty lub pomarańczowy symbol znajduje się na tylnym panelu urządzenia lub w pobliżu sprężarki.

Jest to symbol ostrzegający o zagrożeniu pożarowym, w związku z obecnością materiałów łatwopalnych w przewodach chłodniczych i sprężarce.

Podczas użytkowania, konserwacji i utylizacji urządzenia należy przechowywać je z dala od źródeł ognia.


OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA (Z KTÓRYMI NALEŻY SIĘ ZAPOZNAĆ PRZED UŻYCIEM URZĄDZENIA)

1. To urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub bez doświadczenia i wiedzy w jego obsłudze, chyba że znajdują się one pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub zostały poinstruowane przez nią jak je obsługiwać.
2. Należy pilnować, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem.
3. To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub bez doświadczenia i wiedzy w jego obsłudze, jeśli znajdują się one pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci bez ich nadzoru.
4. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub osobę o podobnych kwalifikacjach, aby uniknąć zagrożeniu.
5. Nie należy przechowywać w tym urządzeniu substancji wybuchowych, takich jak puszki aerozolowe z łatwopalnym gazem pędym.
6. UWAGA: Wszystkie otwory wentylacyjne w urządzeniu powinny być czyste i drożne.
7. UWAGA: Nie należy używać urządzeń mechanicznych ani innych środków, z wyjątkiem zalecanych przez producenta, w celu przyspieszenia procesu rozmrażania.
8. UWAGA: Nie wolno uszkadzać obwodu czynnika chłodniczego.
9. UWAGA: Nie używać urządzeń elektrycznych wewnątrz przegródek na żywność/lód, chyba że są one typu zalecanego przez producenta.
10. Poziom hałasu akustycznego mierzony za pomocą kryterium A jest mniejszy niż 70 dB(A).
11. Urządzenie należy odłączyć od zasilania podczas czyszczenia lub konserwacji oraz podczas wymiany poszczególnych części. Wyciąganie wtyczki musi odbywać się w taki sposób, aby osoba obsługująca mogła sprawdzić, czy wtyczka została wyjęta z gniazdka elektrycznego z każdego miejsca, do którego ma ona dostęp.
12. To urządzenie korzysta ze standardowego gniazdka elektrycznego o natężeniu prądu 10 A lub większym. W każdym przypadku należy upewnić się, czy używane gniazdko elektryczne jest podłączone do przewodu uziemiającego, nie wolno naprawiać samemu przewodu zasilającego ani wtyczki.
13. Nigdy nie wolno uszkadzać ani używać uszkodzonego przewodu zasilającego.
14. W przypadku wycieku łatwopalnego gazu nie należy odłączać wtyczki od sieci. Aby zapobiec iskrzeniu i pożarowi, należy natychmiast odciąć źródło gazu i zapewnić odpowiednią wentylację i wywiew poprzez otwarcie okna.
15. Nie umieszczać tego urządzenia w wilgotnym miejscu, w którym może łatwo dojść do wycieku wody. Nie należy polewać urządzenia wodą i czyścić je w sposób mogący uszkodzić jego izolację elektryczną.

16. Podczas przenoszenia urządzenia należy najpierw wyjąć wtyczkę z gniazdka elektrycznego. Jeśli we wnętrzu urządzenia znajdują się jakieś przedmioty, należy je usunąć, a następnie powoli przesunąć urządzenie za pomocą dolnych kół. Jeśli chcemy przesunąć urządzenie na znacznie większą odległość, należy użyć do tego wózka.
17. Pozbywając się urządzenia, należy upewnić się, że znajduje się ono z dala od źródeł ognia, aby uniknąć wypadków. Zdjąć drzwi urządzenia, aby uniemożliwić dzieciom wchodzenie i zabawę w jego wnętrzu. Urządzenie przeznaczone do utylizacji należy przekazać do punktu zbiórki wyznaczonego do utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
18. Maksymalny udźwig każdej półki urządzenia wynosi 30 kg. Nie należy ich przeciążać, w przeciwnym razie może to doprowadzić do uszkodzenia urządzenia.

GŁÓWNE CZĘŚCI URZĄDZENIA

Schematyczne przedstawienie głównych elementów urządzenia



Ze względu na stały proces modernizacji urządzenia, zakupione urządzenie nie musi wyglądać dokładnie tak, jak je pokazano w niniejszej instrukcji obsługi.

PARAMETRY TECHNICZNE

Model	GZ-110G
Rodzaj klasy klimatycznej	5
Napięcie znamionowe (V~)	220
Częstotliwość nominalna (Hz)	50
Wymiary urządzenia szer. x gł. x wys. (mm)	464 x 532 x 96

32 °C ± 2 °C na urządzeniach o klasie klimatycznej 0, 1, 2, 3, 4, 6 lub 8; 43 °C ± 2 °C na urządzeniach o klasie klimatycznej 5 lub 7.


WYKAZ ZAWARTOŚCI OPAKOWANIA

Instrukcja obsługi	1
Półki	2


Uwaga: Urządzenia są dostosowywane do indywidualnych potrzeb, dlatego szczegóły dotyczące ich opakowania muszą odpowiadać rzeczywistym urządzeniom (z wyłączeniem akcesoriów, takich jak klamka do drzwi).

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE INSTALACJI URZĄDZENIA

- Aby zapewnić bezpieczeństwo, gniazdka elektryczne muszą być wyposażone w niezawodny przewód uziemiający.
- Aby zapobiec przegrzaniu i pożarowi, nie należy podłączać innych urządzeń do używanego przez to urządzenie gniazdka elektrycznego. Urządzenie należy zainstalować w dobrze wentylowanym, suchym i chłodnym miejscu, unikając bezpośredniego światła słonecznego i różnych źródeł ciepła oraz urządzeń gazowych lub elektrycznych.
- Przed montażem należy sprawdzić wytrzymałość podłoża i jego wyrównanie, w przeciwnym razie może dojść do wygięcia i wyrwania drzwi urządzenia.
- Aby zapobiec wypadkom, należy dokładnie sprawdzić wszystkie inne czynniki, które zapewnią niezawodną stabilność urządzenia.
- Podczas instalacji należy upewnić się, czy urządzenie nie jest przechylone, aby zapobiec wypadaniu produktów. Gniazdko elektryczne musi znajdować się w odległości nie większej niż 1.2 m od wyjścia przewodu zasilającego znajdującego się na zewnętrznej obudowie urządzenia.



Obrotowy regulator temperatury



ŚWIATŁO

Sposób użycia:

- Użytkownicy mogą ustawić pokrętkę regulatora temperatury zgodnie z własnymi potrzebami.
- Gdy pokrętkę regulatora temperatury zostanie obrócone do pozycji „0”, układ chłodzenia zostanie wyłączony.
- Regulator temperatury ma 7 stopni zakresu regulacji temperatury. Stopnie 1–7 zakresu chłodzenia od słabego chłodzenia, przy czym 7 oznacza najsilniejsze chłodzenie. Ogólnie rzecz biorąc, podczas użytkowania najlepiej ustawić pokrętkę regulatora temperatury w pozycji środkowej.
- „Przełącznik oświetlenia” steruje włączaniem/wyłączaniem systemu oświetlenia. Naciśnięcie przełącznika do pozycji „I” włącza oświetlenie, a naciśnięcie przełącznika do pozycji „0” wyłącza oświetlenie.

NAZWY I ZAWARTOŚĆ SZKODLIWYCH SUBSTANCJI W URZĄDZENIU

Nazwa i zawartość szkodliwych substancji zawartych w tym urządzeniu						
Nazwa elementu	Materiał niebezpieczny					
	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
Warstwa izolacyjna	○	○	○	○	○	○
Czynnik chłodniczy	○	○	○	○	○	○
Element łączący	○	○	○	○	○	○
Kabel zasilający, Kabel przyłączeniowy	○	○	○	○	○	○
Elementy plastikowe	○	○	○	○	○	○
Półki	○	○	○	○	○	○
Termostat	×	○	○	○	○	○
Wentylator, silnik	○	○	○	○	○	○
Przewody chłodnicze	○	○	○	○	○	○
Opakowania	○	○	○	○	○	○
Części metalowe	○	○	○	○	○	○
Czujnik	×	○	○	○	○	○



Właściwa utylizacja tego urządzenia

Ten symbol na urządzeniu lub na jego opakowaniu oznacza, że nie wolno go traktować jako odpadu domowego.

Zamiast tego należy przekazać urządzenie do odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego celem jego utylizacji.

Zapewniając prawidłową utylizację tego urządzenia, pomagają Państwo zapobiec potencjalnemu skażeniu środowiska naturalnego i zagrożeniu zdrowia ludzi, które może zaistnieć w przypadku nieprawidłowej jego utylizacji. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat recyklingu tego urządzenia, należy skontaktować się z lokalnymi urzędem, firmą zajmującą się utylizacją odpadów domowych lub sklepem, w którym to urządzenie zakupiono.


KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

- Utrzymywać obudowę urządzenia w czystości i regularnie usuwać z niej kurz. Podczas czyszczenia powierzchni nie spryskiwać ani nie splukiwać jej wodą, aby nie wpływać na właściwości izolacyjne urządzenia.
- Podczas czyszczenia urządzenia należy najpierw odłączyć je od zasilania, delikatnie przetrzeć je miękką szmatką zwilżoną wodą lub z dodatkiem detergentu, a następnie wytrzeć do sucha.
- Aby zapobiec uszkodzeniu warstwy ochronnej urządzenia, zabrania się używania ostrych narzędzi lub detergentów mogących uszkodzić zewnętrzną powierzchnię.
- Nie używać kwaśnych lub zasadowych detergentów, takich jak olej, wrzącej wody, szczotek i innych żrących środków czystości.
- Po oczyszczeniu podłączyć zasilanie i sprawdzić, czy przełącznik lub termostat są w prawidłowej pozycji.
- Gdy w urządzeniu znajduje się gruba warstwa szronu, należy wyjąć wszystkie produkty z jego wnętrza i pozostawić otwarte drzwi, aby rozmrozić szron.
- Do usunięcia szronu nie należy używać ostrych metalowych narzędzi, aby uniknąć uszkodzenia wewnętrznej powierzchni urządzenia lub przebicia przewodu chłodniczego.
- Jeśli urządzenie ma być nieużywane przez dłuższy czas, należy odłączyć je od sieci, wyczyścić jego wewnętrzną powierzchnię, zamknąć drzwi po całkowitym wyschnięciu wnętrza i przykryć folią.

ELIMINACJA MOŻLIWYCH PROBLEMÓW

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Urządzenie nie chłodzi	W gniazdku elektrycznym nie ma prądu.	Sprawdzić, czy w gniazdku elektrycznym jest prąd.
	Sprawdź, czy napięcie jest stabilne.	Sprawdzić, czy napięcie w gniazdku elektrycznym jest normalne.
	Włacznik chłodzenia nie jest włączony lub jest uszkodzony.	Upewnić się, czy przełącznik chłodzenia jest włączony. Jeśli przełącznik jest uszkodzony, należy go wymienić.
	Pokrętło regulacji temperatury nie jest ustawione we właściwej pozycji.	Sprawdzić, czy pokrętło regulacji temperatury jest ustawione we właściwej pozycji.
	Awaria układu chłodzenia.	Skontaktować się z centrum serwisowym w celu naprawy układu chłodzenia.
Wydajność chłodzenia jest słaba	Niewystarczająca wentylacja i odprowadzanie ciepła z układu chłodzenia.	Sprawdzić, czy otwory wentylacyjne nie są zablokowane.
	Urządzenie jest wystawione na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.	Umieścić urządzenie w mniej nasłonecznionym miejscu.
	Uszczelka drzwi urządzenia jest zużyta i nieszczelna.	Wymienić uszczelkę drzwi.
	Temperatura wewnętrzna w pomieszczeniu jest bardzo wysoka.	Przewietrzyć wnętrze, aby utrzymać temperaturę w pomieszczeniu poniżej 32°C.
	Nadmierne utrudnienie przepływu powietrza we wnętrzu urządzenia.	Upewnić się, że kanał wentylacyjny urządzenia jest wolny i nie jest zablokowany.
	Wentylator się nie obraca.	Skontaktować się z centrum serwisowym w celu wymiany wentylatora.
Sprężarka się nie zatrzymuje	Urządzenie jest wystawione na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.	Umieścić urządzenie w mniej nasłonecznionym miejscu.
	Ustawiona temperatura na termostacie jest bardzo niska.	Zmienić ustawioną temperaturę na termostacie.
	Niewystarczająca wentylacja i odprowadzanie ciepła z układu chłodzenia.	Zostawić wystarczająco dużo miejsca wokół urządzenia, aby zapewnić prawidłową wentylację
	Awaria układu chłodzenia.	Skontaktować się z centrum serwisowym w celu naprawy układu chłodzenia.
Z wnętrza urządzenia wydobywa się nieprzyjemny zapach	Zapach materiału izolacyjnego nowo zakupionego urządzenia.	Umieścić urządzenie w dobrze wentylowanym miejscu, otworzyć drzwi urządzenia, aby zapewnić jego przewietrzenie.
	Przedmioty w urządzeniu straciły datę przydatności do spożycia i uległy zepsuciu.	Regularnie sprawdzać i osuwać zepsute jedzenie.
	Urządzenie nie jest wypoziomowane, co prowadzi do gromadzenia się wody.	Ustawić urządzenie w pozycji poziomej, aby zapewnić prawidłowy odpływ wody.
	Zanieczyszczenia w urządzeniu.	Regularnie usuwać wodę i brud z wnętrza urządzenia, aby zapewnić jego czystość i porządek.

Informacje dotyczące sposobu likwidacji zużytego sprzętu elektrycznego (dla gospodarstw domowych)



Powyższy symbol umieszczony na produktach lub w załączonych dokumentach oznacza, że nie wolno likwidować zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ze zwykłym odpadem komunalnym. W celu utylizacji należy odnieść tego typu odpad do punktu selektywnego zbioru, gdzie zostanie odebrany bez żadnych opłat. W niektórych państwach można zwrócić tego typu odpad bezpośrednio u sprzedawcy w momencie nabycia nowego produktu.

Prawidłowa likwidacja takich produktów zbytecznie nie obciąża środowiska naturalnego i nie ma negatywnego wpływu na ludzkie zdrowie. Szczegółowych informacji o najbliższym punkcie zbioru udzieli najbliższy urząd miejski.

W przypadku nieprawidłowej likwidacji odpadu właściciel może zostać obciążony karą grzywny zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Dla osób prawnych w Unii Europejskiej

Bliższych informacji dotyczących likwidacji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego udzieli sprzedawca lub dystrybutor.

Informacje dotyczące likwidacji w państwach nie należących do Unii Europejskiej

Powyższy symbol obowiązuje wyłącznie w krajach Unii Europejskiej. Aby zlikwidować urządzenie, należy zwrócić się o pomoc do urzędu miejskiego lub dystrybutora w celu zasięgnięcia informacji o prawidłowym sposobie likwidacji tego typu odpadu.

(Az ábrázolt készülék megjelenése, színe és mintázata eltérhet a tényleges készüléktől.)

- Végrehajtási szabvány: IEC 60335-1, IEC 60335-2-89, ISO 23953.
- Használat előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és elolvasás után őrizze meg.
- Használat előtt ne felejtse el eltávolítani az összes csomagolóanyagot.
- Termékeinket folyamatosan fejlesztjük, és szükség esetén előzetes értesítés nélkül újításokat végzünk.
- Vállalatunk fenntartja a jogot a jelen használati utasítás értelmezésére.
- A szabvány nem a jelenlegi, legfrissebb érvényes verzió szerint van meghatározva ebben a specifikációban.



A készülék használata, karbantartása és ártalmatlanítása során figyeljen az összes, a képen láthatóhoz hasonló jelölésre. Ez a sárga vagy narancssárga szimbólum a készülék hátlapján, vagy a kompresszor közelében található.

Ez egy tűzvesélyre figyelmeztető jelölés, amely arra utal, hogy gyúlékony anyagok vannak jelen a hűtőközegcsövekben és a kompresszorban.

Használat, karbantartás és ártalmatlanítás során tartsa távol a készüléket a gyúlékony forrásoktól.


BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK (A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA ELŐTT OLVASSA EL)

1. A készüléket nem használhatják gyermekek, valamint korlátozott fizikai, szellemi és érzékszervi képességű felnőttek, illetve kellő tapasztalattal nem rendelkező személyek, amennyiben nem állnak felügyelet alatt és nincsenek tisztában a készülék biztonságos használatának feltételeivel és a fennálló veszélyekkel.
2. Ügyelni kell a gyermekekre, hogy ne játszanak a készülékkel.
3. A terméket használhatják 8 évnél idősebb gyermekek és korlátozott fizikai, szellemi és érzékszervi képességű felnőttek, vagy kellő tapasztalattal nem rendelkező személyek is, ha felügyelnek rájuk, és tisztában vannak a biztonságos használattal és a fennálló veszélyekkel. A készülékkel nem játszhatnak gyermekek. A tisztítást és ápolást nem végezhetik gyermekek felügyelet nélkül.
4. A sérült kábelt a fennálló veszélyek elkerülése végett csak a gyártó, szerviz-technikus vagy hasonló képzettségű személy cserélheti ki.
5. Ebben a készülékben tilos robbanékony anyagokat, mint pl. gyúlékony gázt tartalmazó aeroszolos sprayt használni.
6. FIGYELEM: Tartsa akadálymentesen a készülék szellőzőnyílásait.
7. FIGYELEM: Ne használjon mechanikus eszközöket és más tárgyakat a leolvasztás meggyorsításához, a gyártó által javasolt eszközök kivételével.
8. FIGYELEM: Ügyeljen, hogy ne sérüljön meg a hűtőkör.
9. FIGYELEM: Ne használjon más elektromos készülékeket a hűtőszekrényben, ha a gyártó nem javasolja azt.
10. Az A-kritériummal mért hangnyomás szintje 70 dB(A) alatt van.
11. Tisztítás vagy karbantartás közben, valamint alkatrészek cseréjekor a készüléket le kell választani az áramellátásról. A csatlakozódugót úgy kell kihúzni, hogy a kezelő minden hozzáférhető helyről ellenőrizni tudja, hogy a csatlakozódugó ki van-e húzva a konnektorból.
12. Ez a készülék szabványos, legalább 10 A elektromos aljzattal működik. Mindig győződjön meg arról, hogy a használt elektromos aljzat földelt vezetőhöz van csatlakoztatva, és ne módosítsa a tápkábelt vagy a csatlakozódugót.
13. Soha ne sértse meg a tápkábelt, és ne használjon sérült tápkábelt.
14. Ha gyúlékony gáz szivárog, ne húzza ki a tápcsatlakozót. A szikrák és a tűz elkerülése érdekében azonnal zárja el a gázforrást, és nyisson ki egy ablakot a megfelelő szellőzés és elszívás biztosításához.
15. Ne helyezze a készüléket nedves helyre, ahol könnyen fröccsenhet rá víz. Ne permetezzen vizet a készülékre, és úgy tisztítsa, hogy ne sérüljön meg az elektromos szigetelés.
16. A készülék mozgatása előtt először húzza ki a készüléket a konnektorból. Ha bármilyen tárgy van a készülékben, távolítsa el, majd lassan mozgassa a készüléket az alsó görgők segítségével. Ha a készüléket nagyobb távolságra szeretné szállítani, használjon ehhez egy kocsit.

17. A készülék ártalmatlanításakor ügyelni kell, hogy a balesetek elkerülése érdekében tűztől távol legyen. Távolítsa el a készülék ajtaját, hogy a gyerekek ne juthassanak be és ne játszanak a készülékkel. Az elavult készüléket az elektromos és elektronikus berendezések kezelésére kijelölt gyűjtőhelyen kell leadni.
18. A készülék egyes polcainak maximális teherbírása 30 kg. Ne terhelje túl azokat, különben a készülék károsodhat.

A KÉSZÜLÉK FŐ RÉSZEI

A készülék fő részeinek sematikus ábrázolása



A folyamatos fejlesztés miatt előfordulhat, hogy a Ön készüléke némiképp különbözik a használati útmutatóban található képektől.

MŰSZAKI PARAMÉTEREK

Modell	GZ-110G
Klímaosztály	5
Névleges feszültség (V~)	220
Névleges frekvencia (Hz)	50
Méretetek Sz x Mé x Ma (mm)	464 x 532 x 96

32 °C ± 2 °C a 0, 1, 2, 3, 4, 6 vagy 8 éghajlati osztályú készülékek esetében;
43 °C ± 2 °C az 5 vagy 7 éghajlati osztályú készülékek esetében.

A CSOMAG TARTALMA


Használati utasítás	1
Polcok	2

Megjegyzés: A készülékek egyedi gyártásúak, és a csomagolási részleteknek meg kell egyezniük a tényleges készülékekkel (kiegészítők, például ajtókilincsek nélkül).


TELEPÍTÉSI SZABÁLYOK

- A biztonság érdekében a hálózati aljzatot megbízható földelő vezetékkel kell felszerelni.
- A kábelek túlmelegedése és a tűzképződés elkerülése miatt ne ossza meg az aljzatot más elektromos készülékekkel. A készüléket jól szellőző, száraz és hűvös helyre kell telepíteni, távol a közvetlen napfénytől, a különböző hőforrásoktól és a gáz- vagy elektromos készülékektől.
- Telepítés előtt győződjön meg arról, hogy a padló, ahol a készülék állni fog, szilárd és vízszintes, különben a készülék megdőlhét, és az ajtó elmozdulhat.
- A balesetek veszélye miatt gondosan ellenőrizze az összes olyan körülményt, amely befolyásolhatja a készülék szilárd rögzítését.
- Telepítéskor ügyeljen arra, hogy a készülék ne legyen megdőntve, hogy elkerülje a termékek kiesését. A hálózati aljzatnak a készülék külső burkolatán található tápkábel-csatlakozótól 1,2 méteren belül kell lennie.

HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK



Hőmérséklet-szabályozó tárcsa



VILÁGÍTÁS

Használat módja:

- A felhasználók saját igényeik szerint állíthatják be a hőmérséklet-szabályozó tárcsát.
- Ha a hőmérséklet-szabályozó tárcsa „0” állásban van, a hűtőrendszer kikapcsol.
- A hőmérséklet-szabályozónak 7 fokozatú hőmérséklet-beállítási tartománya van. Az 1–7 fokozatú hűtési tartomány a gyenge hűtéstől a legerősebb hűtésig terjed, ahol a 7 a legerősebb hűtés. Általánosságban elmondható, hogy a hőmérséklet-szabályozót a középső állásba kell állítani használat közben.
- „A „Világításkapcsoló” a világítási rendszer be- és kikapcsolását vezérli. A lámpák bekapcsolásához nyomja a kapcsolót „I” állásba, a kikapcsoláshoz pedig „0” állásba.

A KÉSZÜLÉKBEN TALÁLHATÓ KÁROS ANYAGOK MEGNEVEZÉSE ÉS TARTALMA

A termékben lévő káros anyagok neve és tartalma						
Alkatrész neve	Veszélyes anyag					
	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
Szigetelő réteg	○	○	○	○	○	○
Hűtőközeg	○	○	○	○	○	○
Összekötő elemek	○	○	○	○	○	○
Tápkábel, kábelek	○	○	○	○	○	○
Műanyag részek	○	○	○	○	○	○
Polcok	○	○	○	○	○	○
Termosztát	×	○	○	○	○	○
Ventilátor, motor	○	○	○	○	○	○
Hűtőcsövek	○	○	○	○	○	○
Csomagolóanyag	○	○	○	○	○	○
Fém alkatrészek	○	○	○	○	○	○
Érzékelő	×	○	○	○	○	○



A termék helyes ártalmatlanítása

Ez a jel a terméken vagy a csomagoláson azt jelenti, hogy a készüléket nem szabad kommunális hulladékként kezelni.

A terméket egy, az elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítására szolgáló gyűjtőhelyre kell vinni. Azzal, hogy gondoskodik a termék megfelelő ártalmatlanításáról, segít megelőzni a lehetséges negatív környezeti és egészségügyi következményeket, amelyeket a termék helytelen ártalmatlanítása okozhatna. Az újrahasznosítással kapcsolatos részletes információkért forduljon a helyi hatósághoz, a gyűjtőhelyhez, vagy a kiskereskedőhöz, akitől a terméket vásárolta.


KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS

- Tartsa tisztán a készülék felületét, gyakran törölje le a port. Tisztításkor ne permetezzen vizet a készülékre, és ne öblítse le vízzel, hogy ne sérüljön meg a szigetelőréteg.
- A készülék tisztításakor kapcsolja ki a készüléket, majd óvatosan törölje át egy benedvesített, puha ruhával, vagy enyhe tisztítószerszerrel, majd tiszta vízzel öblítse le.
- A készülék védőbevonata károsodásának elkerüléséhez tilos a szekrény tisztításához durva vagy éles tisztítószereket használni.
- Ne használjon savakat, lúgos tisztítószereket, például olajat, forralt vizet, kefét vagy más hasonló tisztítószereket a készülék tisztításához.
- A tisztítás után csatlakoztassa a készüléket a hálózati aljzathoz, és ellenőrizze a termosztát beállítását.
- Ha a készülékben fagy keletkezett, távolítsa el minden tárgyat a készülékből, és nyissa ki a készülék ajtaját a fagy felolvasztásához.
- A leolvasztás során ne használjon éles fémszerszámokat, hogy elkerülje a készülék belsejének sérülését vagy a hűtőcsövek megrongálását.
- Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, húzza ki a hálózati csatlakozót, tisztítsa meg a készüléket, és amikor teljesen megszáradt, zárja be a készülék ajtaját, és takarja le egy gumizsákkal.

HIBAELHÁRÍTÁS

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
A készülék nem hűt.	Nincs áram az aljzatban.	Ellenőrizze az aljzat áramellátását.
	Nem stabil a feszültség.	Ellenőrizze a feszültséget az aljzatban.
	A hűtéskapcsoló nincs bekapcsolva vagy sérült.	Ellenőrizze, hogy a hűtéskapcsoló be van-e kapcsolva, ha sérült, ki kell cserélni.
	A hőmérséklet-szabályozó nincs helyesen beállítva.	Ellenőrizze, hogy a hőmérséklet-szabályozó a megfelelő állásban van-e.
	Hűtőrendszer-hiba.	A hűtőrendszer javításához forduljon szervizközponthoz.
Gyenge hűtőteljesítmény.	Elégtelen szellőzés és hőelvezetés a hűtőrendszerből.	Ellenőrizze, hogy a szellőzőnyílások nincsenek-e elzárva.
	A készülékre közvetlenül süt a nap.	Helyezze a készüléket olyan helyre, ahol nincs kitéve napfénynek.
	A készülék ajtó-tömítése nem szigetel megfelelően.	Cserélje ki az ajtó-tömítést.
	A beltéri környezeti hőmérséklet nagyon magas.	Tartsa a beltéri hőmérsékletet 32°C alatt.
	A készülék belső terében a légáramlás túlzott blokkolása	Győződjön meg arról, hogy a légáramlás jó, és hogy a légcsatorna nincs elzárva.
	A ventilátor nem működik.	A ventilátor-cseréhez forduljon szervizközponthoz.
A kompresszor megállás nélkül működik.	A készülékre közvetlenül süt a nap.	Helyezze a készüléket olyan helyre, ahol nincs kitéve napfénynek.
	A hőmérséklet-szabályozó túl alacsony hőmérsékletre van állítva.	Állítsa magasabb hőmérsékletre a szabályozót.
	Elégtelen szellőzés és hőelvezetés a hűtőrendszerből.	Hagyjon szabad helyet a készülék körül a szellőzéshez.
	A hűtőrendszer meghibásodása.	A hűtőrendszer javításához forduljon szervizközponthoz.
Szokatlan szag árad a készülék belsejéből.	Az új készüléknek jellegzetes szaga van.	Helyezze a készüléket jól szellőző helyre, és nyissa ki a készülék ajtaját a megfelelő szellőzés biztosításához
	Romlott élelmiszer van a készülékben.	Rendszeresen ellenőrizze, és dobja ki a romlott ételt.
	A készülék nincs vízszintben, ami víz felgyülemeléséhez vezet.	A vízelvezetés biztosításához helyezze a készüléket vízszintes helyzetbe.
	Meg kell tisztítani a készüléket.	Rendszeresen távolítsa el a vizet és a szennyeződések a készülék belsejéből a tisztaság és a rend biztosítása érdekében.

Információk a használt elektromos készülékek likvidálásáról (magánháztartások)



Ez az ikon a készüléken vagy a mellékelt iratokon arra figyelmeztet, hogy az elektrikus és elektronikus készülékek nem likvidálhatóak háztartási hulladékkal együtt.

A helyes feldolgozás, újítás és recikláció érdekében kérjük, szállítsa az ilyen készüléket egy megfelelő gyűjtőhelyre, ahol ingyen leadható. Néhány országban ezek a készülékek az eladónál is leadhatók, amennyiben egy új, hasonló termékvásárol ott. A termékek helyes likvidálása értékes nyersanyagokat spórolhat meg, és megelőzheti az emberi egészségre és a környezetre való negatív khatásokat, amelyek a hulladék helytelen likvidálása esetében következhetnek be. A helyi hivatal részletes információkkal szolgálhat a legközelebbi gyűjtőhelyet illetően.

A helytelen likvidálás az érvényes szabályok értelmében büntetendő.

Jogi személyek az EU keretén belül

Amennyiben használt elektrikus és elektromos készülékeket szeretne likvidálni, forduljon részletes információkért a helyi eladóhoz vagy közvetítőhöz.

Információk a likvidálásról az EU tagállamokon kívül

Ez az ikon csak az Európai Unióban érvényes. Amennyiben likvidálni szeretné ezt a készüléket, forduljon a helyi hivatalhoz vagy az eladóhoz, és kérjen tőle információkat a termék helyes likvidálásáról.

(Aussehen, Farbe und Muster des Gerätes können vom tatsächlichen Gerät abweichen.)

- Implementierungsstandard: IEC 60335-1, IEC 60335-2-89, ISO 23953.
- Lesen Sie vor der Erstverwendung sorgfältig diese Gebrauchsanleitung durch und bewahren Sie sie anschließend gut auf.
- Entfernen Sie vor der Inbetriebnahme des Gerätes unbedingt die gesamte Verpackung.
- Die Produkte unserer Gesellschaft werden ständig verbessert. Die Aktualisierungen erfolgen gegebenenfalls ohne vorherige Ankündigung.
- Unsere Gesellschaft behält sich das Recht vor, diese Gebrauchsanleitung auszulegen.
- Die Norm ist in dieser Spezifikation nicht gemäß der aktuell gültigen Fassung spezifiziert.



Beachten Sie bei der Verwendung, Wartung und Entsorgung dieses Gerätes alle Symbole, die dem abgebildeten Symbol ähneln. Dieses gelbe oder orangefarbene Symbol befindet sich auf der Geräterückseite oder in der Nähe des Kompressors.

Dieses Warnsymbol weist auf Brandgefahr hin und signalisiert, dass sich brennbare Stoffe in den Kältemittelleitungen und im Kompressor befinden.

Halten Sie das Gerät während des Gebrauchs, der Wartung und der Entsorgung von brennbaren Materialien fern.


SICHERHEITSHINWEISE (MIT DENEN MAN SICH VOR DER ERSTVERWENDUNG DES GERÄTES VERTRAUT MACHEN SOLL)

1. Dieses Gerät dürfen Personen (einschließlich Kindern) mit begrenzten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit mangelnden Erfahrungen und Kenntnissen nur dann verwenden, wenn sie sich unter Aufsicht einer verantwortlichen Person befinden oder wenn sie mit der sicheren und sachgemäßen Verwendung des Gerätes vertraut sind.
2. Kinder müssen beaufsichtigt werden, sodass sie mit dem Gerät nicht spielen.
3. Dieses Gerät dürfen Kinder ab dem 8. Lebensjahr und Personen mit begrenzten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit mangelnden Erfahrungen und Kenntnissen nur dann verwenden, wenn sie sich unter Aufsicht befinden oder wenn sie mit der sicheren und sachgemäßen Verwendung des Gerätes vertraut sind und damit verbundene Risiken verstehen. Kinder dürfen mit dem Gerät nicht spielen. Kinder dürfen die Reinigung und Benutzerwartung des Gerätes nie ohne Aufsicht durchführen.
4. Das beschädigte Netzkabel darf aus Sicherheitsgründen nur von dem Hersteller, seinem Servicevertreter oder von einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden.
5. In diesem Gerät dürfen keine explosiven Stoffe, wie z.B. Aerosoldosen mit brennbarem Treibgas, aufbewahrt werden.
6. **WARNUNG:** Halten Sie sämtliche Belüftungsöffnungen im Gerät frei von Hindernissen.
7. **WARNUNG:** Um den Abtauprozess zu beschleunigen, dürfen keine mechanischen Vorrichtungen sowie keine anderen Mittel verwendet werden, es sei denn, es handelt sich um solche, die vom Hersteller empfohlen wurden.
8. **WARNUNG:** Der Kühlkreis darf nicht beschädigt werden.
9. **WARNUNG:** Verwenden Sie im Geräteinnenraum für Lebensmittel/Eis keine elektrischen Geräte, es sei denn, es handelt sich um einen vom Hersteller empfohlenen Typ.
10. Der mit dem Kriterium A bewertete Schalldruckpegel beträgt weniger als 70 dB(A).
11. Das Gerät muss während der Reinigung oder Wartung und während des Austauschs von einzelnen Komponenten vom Stromnetz getrennt werden. Die Steckdose, an die das Gerät angeschlossen ist, muss problemlos zugänglich sein, sodass der Benutzer jederzeit prüfen kann, ob der Netzstecker des Netzkabels aus der Steckdose gezogen ist.
12. Dieses Gerät verwendet eine normale elektrische Steckdose mit dem Stromwert von 10 A oder mehr. Vergewissern Sie sich jedenfalls, dass die verwendete Steckdose an einen Erdungsleiter angeschlossen ist. Modifizieren Sie weder den Netzkabel noch den Netzstecker.
13. Das Netzkabel darf nie beschädigt werden. Verwenden Sie nie ein beschädigtes Netzkabel.
14. Wenn es zur Leckage von brennbarem Gas kommt, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose nicht. Um Funken- und Brandentstehung zu vermeiden, sollten Sie die Gasquelle sofort schließen und ein Fenster öffnen, sodass der Raum ausreichend ausgelüftet werden kann.
15. Verwenden Sie das Gerät nie in einem feuchten Raum, wo es mit Wasser bespritzt werden kann. Besprühen Sie das Gerät nicht mit Wasser und reinigen Sie es so, dass die elektrische Isolierung nicht beschädigt wird.

16. Ziehen Sie vor dem Verstellen des Gerätes den Netzstecker des Netzkabels aus der Steckdose. Falls sich einige Gegenstände im Geräteinnenraum befinden, entfernen Sie sie zuerst und verstellen Sie das Gerät dann langsam an den Rädern, die sich im Unterteil befinden. Für längere Strecken ist es besser, einen Transportwagen zu verwenden.
17. Wenn Sie das Gerät entsorgen wollen, vergewissern Sie sich zuerst, dass es sich außer Reichweite von Feuer befindet, um Umfälle zu vermeiden. Demontieren Sie die Gerätetür, sodass sich Kinder im Innenraum nicht einsperren können. Das zur Entsorgung bestimmte Gerät sollte zur Sammelstelle für elektrische und elektronische Altgeräte gebracht werden.
18. Die maximale Tragfähigkeit jeder Ablage beträgt 30 kg. Überladen Sie die Ablagen nicht, ansonsten könnte es zur Beschädigung des Gerätes führen.

HAUPTKOMPONENTEN DES GERÄTES

Schematische Darstellung der Gerätehauptkomponenten



Aufgrund von Verbesserungen am Gerät kann das von Ihnen gekaufte Gerät von den Abbildungen in dieser Gebrauchsanleitung abweichen.

TECHNISCHE PARAMETER

Modell	GZ-110G
Typ der klimatischen Klasse	5
Nennspannung (V~)	220
Nennfrequenz (Hz)	50
Geräteabmessungen B x T x H (mm)	464 x 532 x 96

32 °C ± 2 °C für Geräte mit der klimatischen Klasse 0, 1, 2, 3, 4, 6 oder 8; 43 °C ± 2 °C für Geräte mit der klimatischen Klasse 5 oder 7.


PACKUNGSINHALTSLISTE

Gebrauchsanleitung	1
Ablagen	5


Anmerkung: Die Geräte werden dem Kunden angepasst, deshalb müssen die Verpackungsdetails dem tatsächlichen Gerät entsprechen (ausgenommen Zubehör wie Türgriffe).

INSTALLATIONSHINWEISE

- Aus Sicherheitsgründen müssen elektrische Steckdosen mit einem zuverlässigen Erdungsleiter ausgestattet sein.
- Um eine Überhitzung der Kabel und deren Entzündung zu vermeiden, schließen Sie das Gerät nicht an dieselbe Steckdose an wie andere Elektrogeräte. Stellen Sie das Gerät an einem gut belüfteten, trockenen und kühlen Ort auf und vermeiden Sie direkte Sonnenstrahlung sowie die Nähe zu Wärmequellen und Gas- oder Elektrogeräten.
- Vergewissern Sie sich vor der Geräteinstallation, dass der Fußboden fest und eben ist, weil sich die Gerätetür sonst verbiegen oder lösen könnte.
- Um Unfälle zu vermeiden, prüfen Sie sorgfältig alle weiteren Faktoren, welche die sichere Befestigung des Gerätes beeinträchtigen könnten.
- Achten Sie bei der Installation darauf, dass das Gerät nicht geneigt ist, sodass keine Gegenstände herausfallen können. Die Steckdose muss sich höchstens 1,2 m fern von der Netzanschlussdose am Außengehäuse des Gerätes befinden.



Drehbarer Temperaturregler



BELEUCHTUNG

Verwendungsweise:

- Der Benutzer kann den drehbaren Temperaturregler je nach Bedarf einstellen.
- Nachdem der drehbare Temperaturregler in die Position „0“ gedreht worden ist, schaltet sich das Kühlsystem aus.
- Der Temperaturregler verfügt über 7 Stufen der Temperatureinstellung. Die Stufen 1 bis 7 stellen den Kühlbereich von schwach bis stark dar, wobei die Stufe 7 für das stärkste Kühlen steht. Im Allgemeinen ist es am besten, den drehbaren Temperaturregler in die mittlere Position einzustellen.
- Der „Beleuchtungsschalter“ dient zum Ein- und Ausschalten der Beleuchtung. Mit dem Drücken des Schalters in die Position „I“ schaltet sich die Beleuchtung ein, mit dem Drücken des Schalters in die Position „0“ schaltet sich die Beleuchtung aus.

BEZEICHNUNGEN UND GEHALT SCHÄDLICHER STOFFE IM GERÄT

Bezeichnung und Gehalt der in diesem Gerät enthaltenen Schadstoffe						
Name der Komponente	Gefährliches Material					
	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
Isolierungsschicht	○	○	○	○	○	○
Kältemittel	○	○	○	○	○	○
Verbindungselement	○	○	○	○	○	○
Netzkabel, Anschlusskabel	○	○	○	○	○	○
Kunststoffteile	○	○	○	○	○	○
Ablagen	○	○	○	○	○	○
Thermostat	×	○	○	○	○	○
Ventilator, Motor	○	○	○	○	○	○
Kühlleitung	○	○	○	○	○	○
Verpackungsmaterial	○	○	○	○	○	○
Metallteile	○	○	○	○	○	○
Fühler	×	○	○	○	○	○



Sachgemäße Entsorgung dieses Gerätes

Dieses Symbol auf dem Gerät oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Gerät nicht zusammen mit üblichem Hausmüll entsorgt werden darf.

Bringen Sie das Gerät stattdessen zur entsprechenden Sammelstelle für elektrische und elektrische Altgeräte. Durch die sachgemäße Entsorgung dieses Gerätes tragen Sie dazu bei, mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt und menschliche Gesundheit zu vermeiden, zu denen es durch unsachgemäße Abfallbehandlung kommen könnte. Weitere Informationen zur Entsorgung dieses Gerätes erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Verwaltung, Ihrem Entsorgungsunternehmen oder im Geschäft, wo Sie das Gerät gekauft haben.

REINIGUNG UND WARTUNG

- Halten Sie die Geräteoberfläche sauber und entfernen Sie regelmäßig Staub. Besprühen Sie oder spülen Sie die Oberfläche beim Reinigen nicht mit Wasser ab, um die Isolierungseigenschaften des Gerätes nicht zu beeinträchtigen.
- Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung vom Stromnetz und wischen Sie es vorsichtig mit einem weichen, feuchten Tuch ab. Alternativ können Sie Reinigungsmittel verwenden und dieses anschließend mit Wasser abspülen.
- Um die Schutzschicht des Gerätes nicht zu beschädigen, dürfen keine scharfen oder aggressiven Reinigungsmittel zur Reinigung der Außenfläche verwendet werden.
- Verwenden Sie keine sauren oder alkalischen Reinigungsmittel wie Öl, kochendes Wasser, Bürsten oder andere Reinigungsmittel.
- Schließen Sie das Gerät nach der Reinigung wieder ans Stromnetz an und vergewissern Sie sich, dass der Schalter oder Thermostatregler richtig eingestellt ist.
- Wenn der Geräteinnenraum mit einer dicken Frostschrift bedeckt ist, entfernen Sie aus dem Innenraum alle Gegenstände und lassen Sie die Gerätetür offen, damit Raureif abtauen kann.
- Verwenden Sie zur Beschleunigung des Abtauprozesses keine scharfen Metallschaber, weil diese die Geräteinnenfläche beschädigen oder die Kühlleitung durchstechen können.
- Ziehen Sie vor einer längeren Betriebspause des Gerätes den Netzstecker des Netzkabels aus der Steckdose, reinigen Sie den Geräteinnenraum, schließen Sie dann die Tür, nachdem alles vollständig trocken ist, und decken Sie es mit einer Gummitüte ab.

BESEITIGUNG MÖGLICHER PROBLEME

Problem	Ursache	Lösung
Das Gerät kühlt nicht	In der elektrischen Steckdose gibt es keine elektrische Energie.	Prüfen Sie, ob die elektrische Steckdose mit Strom gespeist wird.
	Prüfen Sie, ob die Spannung stabil ist.	Prüfen Sie, ob die Spannung in der Steckdose normal ist.
	Der Kühlschalter ist ausgeschaltet oder beschädigt.	Prüfen Sie, ob der Kühlschalter eingeschaltet ist. Falls der Kühlschalter beschädigt ist, muss er ersetzt werden.
	Der drehbare Temperaturregler ist fehlerhaft eingestellt.	Prüfen Sie, ob sich der drehbare Temperaturregler in der richtigen Position befindet.
	Fehler des Kühlsystems.	Kontaktieren Sie eine Servicestelle und lassen Sie das Kühlsystem reparieren.
Die Kühlleistung ist schwach	Mangelnde Belüftung und Wärmeableitung des Kühlsystems.	Vergewissern Sie sich, dass die Belüftungsöffnungen nicht blockiert sind.
	Das Gerät ist direkten Sonnenstrahlen ausgesetzt.	Verstellen Sie das Gerät auf einen Platz, wohin die Sonne weniger scheint.
	Die Gerätedürdung ist abgenutzt und dichtet nicht.	Ersetzen Sie die Türdichtung.
	Die Zimmertemperatur ist sehr hoch.	Lüften Sie das Zimmer aus, sodass sich die Zimmertemperatur unter 32 °C bewegt.
	Übermäßige Blockierung des Luftstroms im Inneren des Gerätes.	Vergewissern Sie sich, dass der Luftkanal des Gerätes frei und ohne Hindernisse ist.
	Der Ventilator dreht sich nicht.	Kontaktieren Sie eine Servicestelle und lassen Sie den Ventilator ersetzen.
Der Kompressor arbeitet ohne Pause	Das Gerät ist direkten Sonnenstrahlen ausgesetzt.	Verstellen Sie das Gerät auf einen weniger sonnigen Platz.
	Die mit dem Thermostatregler eingestellte Temperatur ist sehr niedrig.	Ändern Sie die eingestellte Temperatur.
	Mangelnde Belüftung und Wärmeableitung des Kühlsystems.	Lassen Sie um das Gerät herum ausreichend Freiplatz, um die Belüftung zu ermöglichen.
	Fehler des Kühlsystems.	Kontaktieren Sie eine Servicestelle und lassen Sie das Kühlsystem reparieren.
Aus dem Geräteinnenraum strömt ein ungewöhnlicher Geruch.	Es handelt sich um Geruch von Isolierungsmaterialien des neu gekauften Gerätes.	Verstellen Sie das Gerät auf einen gut belüfteten Platz und öffnen Sie die Gerätedür, um eine ausreichende Belüftung zu sichern.
	Die Lebensmittel im Gerät haben das Verfallsdatum überschritten und sind verdorben.	Prüfen Sie Lebensmittel im Gerät regelmäßig und entsorgen Sie verdorbene Lebensmittel.
	Das Gerät ist nicht ausbalanciert, was zur Wasseransammlung führt.	Balancieren Sie das Gerät aus, sodass Wasser ablaufen kann.
	Schmutz im Gerät.	Entfernen Sie regelmäßig Wasser und Schmutz aus dem Geräteinnenraum, um Sauberkeit und Ordnung zu halten.

Benutzerhinweise zur Entsorgung von elektrischen und elektronischen Altgeräten (im Haushalt)



Dieses Symbol auf Produkten oder in begleitenden Dokumenten besagt, dass elektrische und elektronische Altgeräte nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen.

Bringen Sie diese Altgeräte zu den eigens vom Staat eingerichteten Sammelstellen, wo sie kostenlos angenommen und ökologisch entsorgt werden. Alternativ in einigen Ländern können Sie die Altgeräte Ihrem lokalen Fachhändler beim Kauf eines neuen äquivalenten Produktes zurückgeben.

Durch die sachgemäße Entsorgung dieses Produktes helfen Sie bei der Vermeidung möglicher Umwelt- und Gesundheitsgefahren durch unkontrollierte Entsorgung. Weitere Hinweise zur Entsorgung erhalten Sie bei Ihrer Ortsverwaltung, dem Entsorgungsunternehmen oder Ihrem Fachhändler.

Eine unsachgemäße Entsorgung dieser Art von Müll kann gemäß den nationalen Vorschriften bestraft werden.

Für Unternehmen in den EU-Ländern

Wenn Sie elektrische und elektronische Altgeräte entsorgen wollen, verlangen Sie erforderliche Informationen von Ihrem Fachhändler oder Lieferanten.

Hinweise zur Entsorgung in anderen Ländern außerhalb der EU

Dieses Symbol gilt nur in der EU.

Wenn Sie dieses Gerät entsorgen wollen, verlangen Sie erforderliche Informationen über die sachgemäße Entsorgung von Ihrer Ortsverwaltung oder Ihrem Fachhändler.

(Product appearance, color and pattern shall be subject to the actual product)

- The implementation standard : IEC 60335-1 ,IEC 60335-2-89, ISO 23953.
- Please read this manual carefully before use, and keep the invoice properly after reading.
- Be sure to remove all packages before use.
- The company's products continue to improve, if encountered upgrade, without prior notice.
- The Company reserves the right to interpret the user manual.
- The standard is not specified in this specification, according to the current latest valid version.



While using, servicing and disposal of the appliance, please pay attention to any symbol that is similar to the one shown in the picture. This yellow or orange colour sticker symbol is located at the appliance's rear panel or near the compressor.

It is a risk of fire warning symbol to indicate there are flammable materials in refrigerant pipes and compressor.

Please keep away from flammable sources while using, servicing and disposal.


SAFETY WARNING ITEMS (NEED TO BE KNOWN BEFORE USE)

1. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
2. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
3. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
4. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
5. Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance.
6. WARNING: Keep all vents in the machine clear of obstructions.
7. WARNING: Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.
8. WARNING: Do not damage the refrigerating circuit.
9. WARNING: Do not use electrical appliances inside the food/ice storage compartments unless they are of the type recommended by the manufacturer.
10. The A-weighted emission sound pressure level is below 70 dB(A)
11. The appliance shall be disconnected from its power source during cleaning or maintenance and when replacing parts. The removal of the plug has to be such that an operator can check from any of the points to which he has access that the plug remains removed.
12. This machine alone uses the standard 10 A or above the three-hole socket. In any case, ensure that the power outlet used is connected to the ground wire and do not modify the power cord and plug.
13. Do not damage the power cord or use a damaged power cord at any time.
14. When there is a flammable gas leakage, do not unplug the power plug, so as not to produce a spark and cause a fire, should immediately close the gas source, window opening for ventilation and exhaust.
15. Do not put the product in a wet, easy to splash to the water place, do not spray with water, wash the product so as not to affect the electrical insulation.
16. When moving the product, the power plug should be pulled out first. If there are items in the cabinet, remove the items, and then move slowly with the help of the bottom caster. If you want to push from some distance please use a cart.

17. When abandoned it, make sure the product is away from fire to prevent accidents. Please remove the door to prevent children from entering and play. And the abandoned product should be submitted to the waste electrical and electronic products processing qualification enterprises.
18. Maximum load-bearing of each shelf: 30kg, do not overload, otherwise it will lead to product damage.

MAIN PARTS

Schematic diagram of main components



Due to the product improvement, the product you get may not be completely consistent with the illustrations of this manual.

TECHNICAL PARAMETER

Model	GZ-110G
Climatic type	5
Rated voltage(V~)	220
Rated frequency (Hz)	50
Product size W*D*H (mm)	464 x 532 x 96

32 °C ± 2 °C on appliances of test room climatic class 0, 1, 2, 3, 4, 6 or 8;
43 °C ± 2 °C on appliances of test room climatic class 5 or 7.

CONTAINER LOADING LIST


Instructions	1
Shelves	2

Note: Customer customized products, the packing details shall be subject to the actual products (no door handle accessories).


INSTALLATION INSTRUCTIONS

- Power sockets must be installed with a reliable grounding wire to ensure safety.
- Do not share sockets with other electrical appliances to avoid wire overheating and catching fire. Install the product in a well-ventilated, dry and cool place to avoid direct sunlight and stay away from various heat sources and gas appliances or electrical appliances.
- Before installation, check the strength and surface flatness of the installation part, otherwise it may cause the skew and dislocation of the door.
- Carefully check other factors that may cause the machine to be fixed reliably to prevent accidents.
- When installing the ground, ensure that the product should not be tilted to prevent the goods from falling out 2 The power socket shall be set within 1.2 m from the power cord lead outlet of the housing.

OPERATION INSTRUCTION



Temperature controller panel



LIGHT

Usage method:

- Users can set the temperature controller knob according to their own needs.
- When the temperature controller knob is turned to the "0" Position, the refrigeration system shuts down.
- Temperature controller has 7 range temperature adjustments, 1-7 refrigeration ranges from weak cooling, with 7 being the strongest cooling. Generally, when using it, it is best to adjust the temperature Controller knob to the middle Position.
- "Lighting switch" Controls the lighting System on / off, press "1" for on and press "0" for off.

NAME AND CONTENT OF HARMFUL SUBSTANCES IN THE PRODUCT

Name and content of harmful substances in the product						
Part name	Hazardous material					
	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
Insulating layer	○	○	○	○	○	○
Refrigerant	○	○	○	○	○	○
Fastener	○	○	○	○	○	○
Power supply cord, Connecting line	○	○	○	○	○	○
Plastic parts	○	○	○	○	○	○
Shelves	○	○	○	○	○	○
Thermostat	×	○	○	○	○	○
Fan, Motor	○	○	○	○	○	○
Refrigeration tube	○	○	○	○	○	○
Packing material	○	○	○	○	○	○
Metal parts	○	○	○	○	○	○
Sensor	×	○	○	○	○	○



Correct disposal of this product

This symbol on the product, or in its packaging, indicates that this product may not be treated as household waste.

Instead, it should be taken to the appropriate waste collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by the inappropriate waste handling of this product. For more detailed information about the recycling of this product, please contact your local council, your household waste disposal service, or the shop where you purchased the product.


MAINTENANCE AND CLEANING

- Keep the surface of the cabinet clean, remove dust frequently. Do not spray and rinse with water when cleaning, so as not to affect the insulation performance of electrical appliances.
- When cleaning the product, cut off the power supply first, wipe gently with soft cloth and water or use detergent, and then wipe the detergent with water.
- In order to prevent damage to the protective layer of the appliance, it is forbidden to use hard or sharp cleaning ware to clean the cabinet.
- Do not use acid, alkaline detergent, such as the oil, boiled water, brush and other cleaning.
- After cleaning, plug the power and check the switch or thermostat in the setting position.
- When the frost in the product is thick, remove the items in the cabinet and open the door to defrost.
- When defrosting, do not use a metal sharp tool scraper, so as not to damage the wall or puncture the refrigeration pipe.
- When not using the product for a long time, unplug the power plug, clean the cabinet, close the door after fully drying, and cover with rubber bag.

TROUBLESHOOTING

Fault content	Failure cause	Troubleshooting
No cooling	There is no electricity on the socket	Check whether the socket is connected
	Whether the voltage is stable	Check the voltage on the socket is normal
	The refrigeration switch is not turned on or damaged	Check whether the refrigeration switch is turned on, if the switch is damaged needs to replace.
	The temperature control knob is not set in place	Check that the temperature control knob is in the right position
	Refrigeration system failure	Inform professionals to repair the refrigeration system
The cooling performance is poor	Insufficient ventilation and heat dissipation of the refrigeration system	Check that the air vents are blocked
	The product is exposed directly to the sunlight	Place the appliance in a less sunny place
	The door seal of the product is not sealed after aging	Replace the door seal
	The indoor ambient temperature is too high	Indoor ventilation to keep the indoor temperature below 32°C
	Excessive air traffic blockage in the cabinet	Ensure that the air duct of the product is unobstructed and not blocked
	Fan does not turn	Inform the professional personnel to replace the fan
The compressor does not stop	The product is exposed directly to the sunlight	Place the display case in a less sunny place
	The thermostat setting temperature is too low	Reduce the thermostat setting temperature
	Insufficient ventilation and heat dissipation of the refrigeration system	leave the surrounding ventilation distance
	Refrigeration system failure	Inform professionals to repair the refrigeration system
There is a peculiar smell in the cabinet	Newly purchased product insulation material taste	Place the product in the ventilated place, and open the cabinet door for ventilation
	Items in the cabinet have expired and deteriorated	Regularly check and clean up spoiled items
	The cabinet is not level,resulting in water accumulation.	Move the cabinet to the level to ensure the water is drained
	Pollution in the cabinet	Clean the water and pollutants in the cabinet regularly to ensure clean and tidy

DISPOSAL OF USED ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT



This symbol on products or original documents means that used electric or electronic products must not be added to ordinary municipal waste. For proper disposal, renewal and recycling hand over these appliances to determined collection points. Alternatively, in some European Union states or other European countries you may return your appliances to the local retailer when buying an equivalent new appliance. Correct disposal of this product helps save valuable natural resources and prevents potential negative effects on the environment and human health, which could result from improper waste disposal. Ask your local authorities or collection facility for more details. In accordance with national regulations penalties may be imposed for the incorrect disposal of this type of waste.

For business entities in European Union states

If you want to dispose of electric or electronic appliances, ask your retailer or supplier for the necessary information.

Disposal in other countries outside the European Union.

This symbol is valid in the European Union. If you wish to dispose of this product, request the necessary information about the correct disposal method from the local council or from your retailer.